





















TEJIDOS: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






| | | | | | TEJIDO | COMPOSICIÓN | PESO grs/m ² | GROSOR (mm) | SOLIDEZ A LA LUZ | CALIFICACIÓN AL FUEGO | LIMPIEZA | ANCHO (mm) | COLORES |
|---------------------|-----|--|---|----|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------|
| grupo tarifa | | | | | SCREEN | | | | | | | | |
| | 4/3 | | | | <i>Louverscreen (New)</i> | 36% Fibra de vidrio, 64% PVC | 420 | 0,49 | | B1 | Agua jabonosa | 89-127 | 21 |
| 6 | | | | 6 | <i>Screen Colors</i> | 36% Fibra de vidrio, 64% PVC | 410 | 0,55 | | M1 | Agua jabonosa | 2500 | 10 |
| 3 | 3 | | | 3 | <i>Screen Deco 380</i> | 35% Fibra de vidrio, 65% PVC | 370 | 0,48 | 7 8 | M1 | Agua jabonosa | 2500 / 89-127 | 13 |
| 8 | | | | 8 | <i>Screen Nature</i> | Vidrio sin PVC ni cobertura halógena | 160 | 0,25 | | M1 | Agua jabonosa | 1800 | 7 |
| 8 | | | | 8 | <i>Screen Nature Metal 3% (New)</i> | Vidrio sin PVC ni cobertura halogena | 195 | 0,25 | | M1 | Agua jabonosa | 1800 | 5 |
| 10 | | | | | <i>Screen opaco</i> | Fibra de vidrio cubierta de PVC | 800 | 0,75 | 8 8 | M1 | Agua jabonosa | 1400 | 4 |
| 8 | | | | 8 | <i>Screen Vision 1%</i> | Fibra de vidrio cubierta de PVC | 450 | 0,6 | | M1 | Agua jabonosa | 2500 | 9 |
| 8 | | | | 8 | <i>Screen Vision 3%</i> | Fibra de vidrio cubierta de PVC | 450 | 0,6 | | M1 | Agua jabonosa | 2500 | 9 |
| 6 | | | | 6 | <i>Screen 2 3%</i> | 35% Fibra vidrio / 65% PVC | 450 | 0,48 | 7 8 | M1 | Agua jabonosa | 2500 | 6 |
| 6 | | | | 6 | <i>Screen 2 5%</i> | 35% Fibra vidrio / 65% PVC | 430 | 0,48 | 7 8 | M1 | Agua jabonosa | 2500 | 6 |
| 6 | | | | 6 | <i>Screen 2 10%</i> | 35% Fibra vidrio / 65% PVC | 350 | 0,48 | 7 8 | M1 | Agua jabonosa | 2500 | 6 |
| 6 | 4 | | | 6 | <i>Screen 5500</i> | 42% Fibra vidrio / 58% PVC | 525 | 0,68 | 7 8 | M1 | Agua jabonosa | 2500 / 89-127 | 22 |
| 10 | | | | 10 | <i>Screen +</i> | 42% Fibra vidrio / 58% PVC | 420-520 | 0,68 | 7 8 | M1 | Agua jabonosa | 2200 | 3 |
| grupo tarifa | | | | | OTROS TEJIDOS | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2 | <i>Africa</i> | 100% Lino | 110 | | | - | A mano, máx. 30° | 3200 | 8 |
| 10 | 3 | | | 10 | <i>Alsacia BO</i> | 100% PES | 230 | 0,26 | 6 7 | - | Paño húmedo | 2000 / 89-127 | 7 |
| | 3/4 | | | | <i>Aluminio</i> | aluminio 6065 | 2.7 Kg/cm3 | 0,5 | | - | Con paño húmedo | 89 | 8 |
| 7 | | | | 7 | <i>Amina</i> | 100% PES | 170 | 0,34 | >=5 - 6 | - | Paño húmedo con detergente suave | 2000 | 2 |
| | | | 1 | 1 | <i>Australia</i> | 50% PES, 50% algodón | 113 | | | - | A mano, máx. 30° | 3100 | 6 |
| 4 | 3 | | | 4 | <i>Baden BO</i> | 100% PES | 400 | 0,45 | 6 7 | B1 | Cepillado | 2300 / 89-127 | 6 |
| | | | | | <i>Basic</i> | 100% PES | 72 | | | - | Paño húmedo | 2350 | 10 |
| 6 | 4 | | | 6 | <i>Baviera</i> | 100% PES | 330 | 0,43 | 7 | | Agua jabonosa | 2000 / 89 | 2 |
| 1 | 2 | | | 1 | <i>Berlin BO</i> | 100% PES | 330 | 0,45 | 4 6 | - | Cepillado | 2500 / 89-127 | 12 |

|  |  |  |  |  | TEJIDO | COMPOSICIÓN | PESO grs/m ² | GROSOR (mm) | SOLIDEZ A LA LUZ | CALIFICACIÓN AL FUEGO | LIMPIEZA | ANCHO (mm) | COLORES |
|---|---|---|---|---|--------|----------------------------------|--|----------------|---------------------|--------------------------|----------|---------------|-------------------|
| <i>Black and white:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | <i>Dreams/white dreams</i> | 90% algodón, 10% lino | 260 | | | - | 2000 | 1 black/ 1 white |
| | | | | | 8 | <i>Moon / white moon</i> | 100% PES | 85 | | | - | 2000 | 1 black / 1 white |
| | | | | | 8 | <i>Night/white night</i> | 100% Algodón | 160 | | | - | 2000 | 1 black / 1 white |
| | | | | | 8 | <i>Star/white star</i> | 100% PES | 150 | | | - | 2000 | 1 black / 1 white |
| | | | | | 8 | <i>White planet/night planet</i> | 100% PES | 150 | 0,65 | >=5 - 6 | - | 2000 | 1 black/ 1 white |
| | | 2 | | | | <i>Black edition Jakarta</i> | 100% PES | 110 | 0,32 | | - | 2300 | 4 |
| | | 2 | | | | <i>Black edition Kent</i> | 100% PES | 85 | 0,28 | | - | 2300 | 1 |
| | | 2 | | | | <i>Black edition York</i> | 100% PES | 130 | 0,31 | | - | 2300 | 3 |
| | 5 | | | | | <i>Boston</i> | 100% Trevira CS | 235 | 0,6 | | M1 | 89-127 | 6 |
| 4 | | | | 4 | | <i>Bubble</i> | 100 % PES | 180/315 o 370 | 0,5 | | - | 2000 | 4 |
| 5 | 2 | | | 5 | | <i>Bureau</i> | 100% fibra vidrio. Trat. Ignifugo sin PVC ni halógenos | 190 | 0,2 | 7 8 | M1 | 1830 / 89-127 | 8 |
| 4 | | | | 4 | | <i>Cabin</i> | 50% PES, 50% Algodón | 180 | 0,27 | 5 6 | - | 2000 | 2 |
| 4 | | | | 4 | | <i>California</i> | 100% PES | 130 | 0,19 | >=5 - 6 | - | 2000 | 3 |
| 9 | | | | 9 | | <i>Carisma</i> | 75% PES, 25% poliamida | 55 | 0,38 | >=5 - 6 | - | 2100 | 2 |
| | 2 | | | | | <i>Chicago</i> | 20% PES,35% Binder, 20% Glasfibre, 25% VI | 117 | 0,25 | | M1 | 89-127 | 12 |
| 2 | | | | 2 | | <i>Christmas</i> | 100 % PES | 185 | 0,34 | <=0.5 | - | 2000 | 3 |
| | | 2 | | | | <i>Copenhague</i> | 100% PES | 67 | | | - | 2350 | 3 |
| 5 | 2 | | | 5 | | <i>Corfu Opaco</i> | 67% vinilo, 25% fibra de vidrio, 8% adhesivo | 340 | 0.25-0.33 | | M1 | 1840 / 89 | 10 |
| | | 2 | | | | <i>Crush</i> | 100% PES | 90 | | | - | 1800 | 5 |
| 7 | | | | 7 | | <i>Dakota</i> | 100% PES | 95 | 0,32 | >=5 - 6 | - | 2400 | 3 |
| 9 | 5 | | | 9 | | <i>Denim BO</i> | 66% algodón, 34% PES | 300/260 | 0.30 - 0.45 | | M1 | 2000 / 89 | 6 |
| 9 | 4/5 | | | 9 | | <i>Denver FR</i> | 100% PES Trevira CS | 165 | 0,42 | >=6-7 | B1 | 2100 / 89-127 | 3 |
| 8 | | | | 8 | | <i>Detroit FR</i> | 100% PES Trevira CS | 145 | 0,38 | >=6 | M1 | 2400 | 4 |
| 7 | | | | 7 | | <i>Dunia</i> | 100% PES | 170 | 0,34 | >=5 - 6 | - | 2000 | 3 |
| 2 | | | | 2 | | <i>Easter</i> | 100 % PES | 95 | 0,28 | <=0.5 | - | 2000 | 3 |

|  |  |  |  |  | TEJIDO | COMPOSICIÓN | PESO grs/m ² | GROSOR (mm) | SOLIDEZ A LA LUZ | CALIFICACIÓN AL FUEGO | LIMPIEZA | ANCHO (mm) | COLORES |
|---|---|---|---|---|---------------------------|--|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---|---------------|---------|
| | | 3 | | | <i>Elegance</i> | 100% Trevira CS | 132 | | | - | Paño húmedo | 2200 | 5 |
| 2 | | | | 2 | <i>Flower Power</i> | 100 % PES | 170 | 0,22 | <=0.5 | - | Cepillado | 1950 | 5 |
| 1 | 2 | | | 1 | <i>Germania</i> | 100% PES | 320 | 0,4 | 6 7 | - | A mano, detergente neutro | 2800 / 89-127 | 6 |
| 4 | | | | 4 | <i>Hamburgo BO</i> | 100% PES | 225 | 0,25 | | - | Agua jabonosa | 2280 | 20 |
| 7 | | | | 7 | <i>Havanna</i> | 100% PES | 295 | 0,67 | >=5 - 6 | - | A mano detergente neutro | 2000 | 4 |
| 2 | | | | 2 | <i>Hojarasca</i> | 100% PES | 105 | 0,25 | <=0.5 | - | Cepillado | 2350 | 3 |
| 7 | 3 | | | 7 | <i>Hopi</i> | 100% PES | 160 | 0,44 | >=6 | - | Paño húmedo | 2400 / 89 | 4 |
| 5 | 2 | | | 5 | <i>Islas Opaco</i> | 100% PES con recubrimiento acrílico | 320 | 0,42 | 6 | - | Paño húmedo | 1950 / 89 | 15 |
| | | 2 | | | <i>Jaipur</i> | 100% PES | 95 | | | - | Paño húmedo | 2350 | 4 |
| 7 | | | | 7 | <i>Karen</i> | 100% PES | 210 | 0,51 | >=5 - 6 | - | Paño húmedo | 2000 | 4 |
| | | 3 | | | <i>Kids</i> | 100% PES | 80 | 0,14 | | - | Paño húmedo | 2350 | 10 |
| | • | | | | <i>Lama madera</i> | Louwerwood | 370Kg/m3 | 3 | | - | Con paño húmedo | 89 | 40 |
| 3 | 3 | | | 3 | <i>Lamilux</i> | Politereftalato de etilenoglicol | 126 | 0,15 | | - | Líquido para limpiar gafas, monitores. | 1820 | 5 |
| 3 | 3 | | | 3 | <i>Lamilux</i> | Politereftalato de etilenoglicol | 140 | 0,15 | | - | Líquido para limpiar gafas, monitores. | 1520 / 127 | |
| 1 | 2 | | | 1 | <i>Lluvia</i> | 100% Fibra de vidrio. Tratamiento ignífugo sin PVC ni halógenos | 210 | 0,25 | 7 8 | M1 | Paño húmedo | 1830 / 89-127 | 12 |
| | | | 1 | 1 | <i>Loneta</i> | 50% PES, 50% algodón sanforizado | 224 | | | - | A mano máx. 30° | 2800 | 21 |
| | | 2 | | | <i>Mara BO</i> | 100% PES | 175 | 0,14 | | - | Paño húmedo | 2020 | 13 |
| 9 | 5 | | | 9 | <i>Masai Bamboo</i> | 28% PES, 72% PVC | 492 | 0,96 | 10 | NFPA 101 | Agua jabonosa | 1880 / 89 | 1 |
| 9 | 5 | | | 9 | <i>Masai Bamboo Birch</i> | 28% PES, 72% PVC | 492 | 0,96 | 10 | NFPA 101 | Agua jabonosa | 1880 / 89 | 1 |
| 9 | 5 | | | 9 | <i>Masai Bamboo Wheat</i> | 27,5% PES, 67% PVC, 5,5% Acrílico | 485 | 1,1 | 7 | NFPA 101 | Agua jabonosa | 1880 / 89 | 1 |
| 9 | 5 | | | 9 | <i>Masai Brown Sugar</i> | 26.3% PES, 67.7% PVC, 6% Acrílico | 441 | 0,94 | 10 | NFPA 101 | Agua jabonosa | 1880 / 89 | 1 |
| 9 | 5 | | | 9 | <i>Masai Leather</i> | 26.3% PES, 67.7% PVC, 6% Acrílico | 417 | 0,89 | 7 | NFPA 101 | Agua jabonosa | 1880 / 89 | 1 |
| 9 | 5 | | | 9 | <i>Masai Mocca</i> | 26.3% PES, 67.7% PVC, 6% Acrílico | 485 | 1,1 | 7 | NFPA 101 | Agua jabonosa | 1880 / 89 | 1 |
| 9 | 5 | | | 9 | <i>Masai Mushroom</i> | 27.5% PES, 67% PVC, 5,5% Acrílico | 483 | 1,1 | 5 | NFPA 101 | Agua jabonosa | 1880 / 89 | 1 |
| 9 | 5 | | | 9 | <i>Masai Oak</i> | 27,5% PES, 67% PVC, 5,5% Acrílico | 485 | 1,1 | 5 | NFPA 101 | Agua jabonosa | 1880 / 89 | 1 |
| 9 | 5 | | | 9 | <i>Masai Quartz</i> | 28% PES, 72% PVC | 492 | 0,96 | 7 | NFPA 101 | Agua jabonosa | 1880 / 89 | 1 |

|  |  |  |  |  | TEJIDO | COMPOSICIÓN | PESO grs/m ² | GROSOR (mm) | SOLIDEZ A LA LUZ | CALIFICACIÓN AL FUEGO | LIMPIEZA | ANCHO (mm) | COLORES |
|---|---|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|
| 9 | 5 | | | 9 | <i>Masai Sand</i> | 28% PES, 72% PVC | 492 | 0,96 | 5 | NFPA 101 | Agua jabonosa | 1880 / 89 | 1 |
| 9 | 5 | | | 9 | <i>Masai Seashell</i> | 28% PES, 72% PVC | 492 | 0,96 | 7 | NFPA 101 | Agua jabonosa | 1880 / 89 | 1 |
| 9 | 5 | | | 9 | <i>Masai Umber</i> | 27.5% PES, 67% PVC, 5,5% Acrílico | 485 | 1,1 | 7 | NFPA 101 | Agua jabonosa | 1880 / 89 | 1 |
| | 5 | | | | <i>Memphis</i> | 100% PES | 230 | 0,4 | | - | Con paño húmedo | 89-127 | 5 |
| 6 | | | | 6 | <i>Metal Opac</i> | 100% PES | 240 | 0,33 | 7 | - | Agua jabonosa | 2000 / 89 | 5 |
| 1 | 1 | | | 1 | <i>Metropolitan</i> | 100% Algodón | 190 | 0,26 | 5 6 | - | Lavable ambas caras, detergente suave | 1920 / 89-127 | 17 |
| 1 | 2 | | | 1 | <i>Miami FR</i> | 100% PES | 195 | 0,25 | | B1 | Paño húmedo | 2000 / 89-127 | 8 |
| | | 4 | | | <i>Montreal (1)</i> | 100% PES | 138 | 0,21 | | - | Paño húmedo | 3000 | 7 |
| | | | 2 | 2 | <i>Moonlight</i> | 70% PES, 30% Lino | 139 | | | - | A mano máx. 30° | 3200 | 19 |
| | | 4 | | | <i>Morocco</i> | 100% PES | 145 | 0,45 | | - | Paño húmedo | 2150 | 4 |
| 4 | 2 | | | 4 | <i>Natura FR</i> | 100% PES | 290 | 0,3 | | B1 | Paño húmedo | 2000 / 89-127 | 6 |
| 7 | | | | | <i>Nature Cocept Hanoi</i> | 88% Jute, 12% PES | 260 | 0,7 | >=3 | - | Lavar en seco | 1800 | 3 |
| 7 | | | | 7 | <i>Nature Concept Hong Kong</i> | 71.4% Papel/28.6% PES | 315 | 0,8 | >=4 | - | Lavar en seco | 1800 | 2 |
| 7 | | | | 7 | <i>Nature Concept Bangkok</i> | 80% jute, 20% PES | 385 | 1,2 | >=3 | - | Lavar en seco | 1800 | 4 |
| 7 | 3 | | | 7 | <i>Nature Concept Beijing</i> | 87,5% Papel,12.5% PES | 220 | 0,45 | >=4 | - | Lavar en seco | 1800 / 89 | 1 |
| 7 | | | | 7 | <i>Nature concept Hainan</i> | 84,4% Papel/15,6% PES | 180 | 0,5 | >=3 | - | Lavar en seco | 1800 | 1 |
| 7 | | | | | <i>Nature Concept Kowloon</i> | 67% Jute, 33% PES | 235 | 0,7 | >=3 | - | Lavar en seco | 1800 | 1 |
| 7 | | | | 7 | <i>Nature concept Kyoto</i> | 67% papel, 33% PES | 300 | 0,6 | >=3 | - | Lavar en seco | 2000 | 1 |
| 7 | | | | | <i>Nature Concept Lin</i> | 74% Jute, 26% PES | 365 | 0,65 | >=3 | - | Lavar en seco | 1800 | 3 |
| 7 | | | | | <i>Nature Concept Macau</i> | 64% Jute, 36% PES | 350 | 0,9 | >=3 | - | Lavar en seco | 1800 | 1 |
| 7 | 3 | | | 7 | <i>Nature concept Nara</i> | 93% papel, 7% PES | 280 | 0,65 | >=3 | - | Lavar en seco | 2000 / 89 | 1 |
| | | | | 7 | <i>Nature Concept Nikkei</i> | 58% Papel / 42% PES | 360 | 0,85 | >=3 | - | Lavar en seco | 2000 | 1 |
| 7 | 3 | | | 7 | <i>Nature Concept Osaka</i> | 81% Papel, 19% PES | 260 | 0,75 | >=3 | - | Lavar en seco | 2000 / 89 | 4 |
| 7 | 3 | | | | <i>Nature Concept Pap 2-6</i> | 87.5% Papel, 12.5% PES | 220 | 0,5 | >=4 | - | Lavar en seco | 1800 / 89 | 5 |
| 7 | | | | | <i>Nature Concept Pap1</i> | 50% Papel, 40% Jute, 10% PES | 195 | 0,6 | >=3 | - | Lavar en seco | 1800 | 1 |
| 7 | | | | 7 | <i>Nature concept Sapporo</i> | 90% Papel/ 10% PES | 210 | 0,75 | >=3 | - | Lavar en seco | 2000 | 3 |

|  |  |  |  |  | TEJIDO | COMPOSICIÓN | PESO grs/m ² | GROSOR (mm) | SOLIDEZ A LA LUZ | CALIFICACIÓN AL FUEGO | LIMPIEZA | ANCHO (mm) | COLORES |
|---|---|---|---|---|------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------|
| 7 | | | | | <i>Nature Concept Taipei</i> | 83% Jute, 12% PES | 275 | 0,75 | >=3 | - | Lavar en seco | 1800 | 1 |
| 7 | 3 | | | 7 | <i>Nature Concept Tokio</i> | 67% papel, 33% PES | 300 | 0,6 | >=3 | - | Lavar en seco | 2000 / 89 | 4 |
| 7 | | | | | <i>Nature Conept Shangai</i> | 67%Jute, 33% PES | 275 | 0,7 | >=3 | - | Lavar en seco | 1800 | 1 |
| 7 | | | | 7 | <i>Nature conept Suzuka</i> | 64% Papel/ 36% PES | 280 | 0,8 | >=3 | - | Lavar en seco | 2000 | 5 |
| 9 | | | | 9 | <i>New age</i> | 73% algodón, 27% PES | 50-70 | 0,2 | | - | Paño húmedo | 2000 | 7 |
| 7 | | | | 7 | <i>Noor</i> | 100% PES | 170 | 0,34 | >=5 - 6 | - | Paño húmedo con detergente suave | 2000 | 3 |
| | 3 | | | | <i>Novoscreen</i> | 100% PES | 170 | 0,45 | | B1 | Agua jabonosa | 89 | 15 |
| 9 | | | | 9 | <i>Orbit</i> | 100% PES | 118 | 0,34 | | M1 | A mano detergente neutro | 2000 | 3 |
| 5 | 3 | | | 5 | <i>Orlando FR</i> | Fibra de vidrio con tratamiento ignífugo sin PVC sin halógeno | 200 | 0,25 | | M1 | Paño humedo | 1800 / 89 | 14 |
| 1 | 2 | | | 1 | <i>Palette</i> | 50% PES, 50% Algodón | 351 | 0,27 | | - | A mano, detergente neutro | 1950 / 89-127 | 8 |
| | | 2 | | | <i>Palma</i> | 100% PES | 180 | 0,55 | | - | Paño húmedo | 2300 | 4 |
| 7 | 2 | | | 7 | <i>Panama</i> | 100% PES | 245 | | | - | Paño húmedo | 2000 / 89-127 | 15 |
| | | 3 | | | <i>Perlex</i> | 100% PES | 105 | | | - | Paño húmedo | 2100 | 7 |
| 10 | 4/5 | | | 10 | <i>Primera Alu BO FR</i> | 100% PES | 240 | 0,3 | 6 7 | B1 | Paño húmedo | 2000 / 89-127 | 5 |
| 7 | | | | 7 | <i>Radius</i> | 100% PES | 105 | 0,3 | >=5 - 6 | - | Paño húmedo con detergente suave | 2400 | 3 |
| | | | 2 | 2 | <i>Raya lino</i> | 57% PES, 43% Lino | 168 | | | - | A mano máx. 30° | 3000 | 7 |
| 7 | | 2 | | 7 | <i>Rings</i> | 100% PES | 125 - 130 | 0,35 | >=5 - 6 | - | A mano, detergente neutro | 2300 | 6 |
| 7 | | | | 7 | <i>Rio</i> | 100% PES | 150 | | | - | A mano, detergente neutro | 2000 | 5 |
| 2 | | | | 2 | <i>Rose</i> | 100% PES | 105 | 0,25 | <=0.5 | - | Cepillado | 2350 | 3 |
| 4 | | | | 4 | <i>Sajonia BO</i> | 100% PES | 340 | 0,35 | 5 | B1 | Agua jabonosa | 2180 | 13 |
| 9 | 4/5 | | | 9 | <i>Sanaplus***</i> | 100% Trevira CS | 286 | 0,55 | 7 | M1 | A mano, detergente neutro | 2200 / 89-127 | 6 |
| 7 | 3 | | | 7 | <i>Santiago</i> | 100% PES | 210 | | | - | A mano detergente neutro | 2000 / 89 | 5 |
| 7 | 2 | | | 7 | <i>Sevilla</i> | 100% PES | 195 | 0,4 | >=5 - 6 | - | A mano detergente neutro | 2350 / 89 | 5 |
| 9 | | | | 9 | <i>Sfera</i> | 100% PES | 118 | 0,34 | | M1 | A mano, detergente neutro | 2000 | 3 |
| | 1 | | | | <i>Sbantung</i> | 100% PES | 190 | 0,4 | | - | Con paño húmedo | 89-127 | 20 |
| 8 | | | | 8 | <i>Silkscreen Alu FR</i> | 100% PES Trevira CS | 160 | 0,45 | 5 6 | M1 | Agua jabonosa | 2400 | 7 |

|  |  |  |  |  | TEJIDO | COMPOSICIÓN | PESO grs/m ² | GROSOR (mm) | SOLIDEZ A LA LUZ | CALIFICACIÓN AL FUEGO | LIMPIEZA | ANCHO (mm) | COLORES |
|---|---|---|---|---|-------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------|
| | | 2 | | | <i>Sinai</i> | 100% PES | 144 | | | - | Paño húmedo | 2350 | 5 |
| 9 | | | 2 | 9 | <i>Softlock Opaco</i> | 100% PES FR | 325 | | | M1 | Paño húmedo | 3000 | 18 |
| 3 | | | | 3 | <i>Soltis 86*</i> | 100% PES | 380 | 0,43 | | M1 | Jabón neutro mezcaldado con agua | 2700 | 13 |
| 6 | 4/5 | | | 6 | <i>Soltis 92</i> | Poliéster de alta tenacidad 100% recubierto de PVC y polímeros antisuciedad | 420 | 0,45 | | M1 | Jabón neutro mezcaldado con agua | 2700 / 89-127 | 8 |
| 6 | 4/5 | | | 6 | <i>Soltis 99</i> | PES de alta tenacidad 100% recubierto de PVC y polímeros antisuciedad | 290 | 0,32 | | M1 | Jabón neutro mezcaldado con agua | 2700 / 89-127 | 6 |
| 10 | | | | 10 | <i>Soltis B92-BO</i> | PES cubierto en policloruro de vinilo ignífugo. | 650 | 0,6 | | M2/B1 | Jabón neutro mezcaldado con agua | 1700 | 6 |
| | | 4 | | | <i>Somnio Opaco</i> | 100% PES | 85 | | | - | Paño húmedo | 1950 | 7 |
| 9 | | | | 9 | <i>Spirals</i> | 100% PES | 130 | 0,25 | 5 7 | - | Paño húmedo con detergente suave | 2000 | 3 |
| 2 | | | | 2 | <i>Sticks</i> | 100% PES | 105 | 0,25 | <=0,5 | - | Cepillado | 2350 | 3 |
| | | 4 | | | <i>Stockholm</i> | 100% PES | 223 | | | - | Paño húmedo | 1800 | 6 |
| | | | 2 | 2 | <i>Stripes</i> | 100% PES | 115 | | | M1 | A mano máx. 30° | 3200 | 10 |
| 1 | 2 | | | 1 | <i>Sunset</i> | 100% Fibra de vidrio con ignifugado | 260 | 0,2 | 7 8 | M1 | Paño húmedo | 1300 / 89-127 | 10 |
| 9 | 4 | | | | <i>Tecno trevira**</i> | 100% Trevira CS | 110 | | | M1 | Con paño húmedo | 2400 / 89 | 24 |
| 2 | | | | 2 | <i>Thalassa</i> | 73% algodón, 27% PES | 75 | 0,2 | <=5 | - | Paño húmedo con detergente suave | 2000 | 4 |
| 9 | | | | 9 | <i>Topic Colour</i> | 100% Trevira | 117 | 0,34 | | M1 | Paño húmedo | 3000 | 17 |
| | | 4 | | | <i>Toronto (1)</i> | 100% PES | 166 | 0,19 | | - | Paño húmedo | 3000 | 6 |
| 9 | | | | 9 | <i>Trevira Spring</i> | 100% PES Trevira CS | 280 | 0,47 | >=5 | B1 | Cepillado | 2400 | 8 |
| 9 | | | | 9 | <i>Tropic</i> | 100% Trevira | 117 | 0,34 | | M1 | Paño húmedo | 3000 | 4 |
| 7 | 3 | | | 7 | <i>Utte / Utte Line</i> | 100% PES | 220 | 0,51 - 1 | >=5 - 6 | - | Paño húmedo | 2000 / 89 | 10 |
| 4 | 2 | | | 4 | <i>Vento FR</i> | 100% PES | 230 | 0,35 | | B1 | Paño húmedo | 2000 / 89-127 | 7 |
| | 2 | | | | <i>Vinilo</i> | 100% PVC | 1.348 Kg/cm ³ | 1 | | - | Con paño húmedo | 89 | 9 |
| | 3 | | | | <i>Vinilo perforado</i> | 100% PVC | 1.348 Kg/cm ³ | 1 | | - | Con paño húmedo | 89 | 9 |
| | 5 | | | | <i>Visionguard</i> | 100% PES | 330 | 0,3 | | M1 | Con paño húmedo | 89 | 9 |
| 7 | | | | 7 | <i>Wave</i> | 100% PES | 170 | 0,34 | >=5 - 6 | - | Paño húmedo con detergente suave | 2000 | 3 |

* El ancho de pieza es de 2700 mm; excepto los colores: Banana, Dorado y plata que tienen una anchura de 1770 mm.

** Los colores 100, 6076, 6078, 6080, 6083, 6084, 6088 y 6095 de Tecno Trevira son aptos para cortina enrollable.

*** Tejido antibacteriano.

⁽¹⁾ Tejido para cortina plisada con "celda".